

CATALOGUE DE PRODUITS 2026

- ▶ **LAMES DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUES POUR MÉTAUX**
- ▶ **LAMES DE SCIE À RUBAN AU CARBURE POUR MÉTAUX**
- ▶ **LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LE BOIS**
- ▶ **LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LA VIANDE**
- ▶ **COUTEAUX À RUBAN**




Lames de scie à ruban professionnelles

LAMES DE SCIE À RUBAN BIMÉTALLIQUES

EPIC GP

Lames polyvalentes pour la coupe de différents profilés

- ▶ Lame M42 universelle pour la coupe d'une large gamme de matériaux
- ▶ Géométrie éprouvée protégeant les dents contre les détériorations
- ▶ Convient à la production unitaire comme en série



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)												
	2/3	3	3/4	4	4/6	5/8	6	6/10	8/12	10	10/14	14	14/18
6 × 0,9											•		
10 × 0,9											•	•	
13 × 0,65 (0,9 et 0,5)				•				•	•	•	•	•	•
16 × 0,65											•		
20 × 0,9		•			•	•		•	•		•		
27 × 0,9	•		•		•	•		•	•		•		

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)						
	0,75/1,25	1,1/1,4	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8
34 × 1,1			•	•	•	•	•
41 × 1,3			•	•	•	•	•
54 × 1,6	•	•	•	•	•	•	
67 × 1,6	•	•	•	•	•	•	
80 × 1,6	•						



SBX

Idéale pour la coupe de profilés creux et de construction

- ▶ Dents M42 renforcées, résistantes aux chocs et aux vibrations
- ▶ Avoyage plus important pour éviter le pincement de la lame dans le matériau
- ▶ Longue durée de vie et faible coût par coupe





Produits disponibles :

Type de lame	Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)						
		2/3	3/4	4/6	5/7	6/9	8/11	12/16
SBX GP	20 × 0,9			●	●	●	●	●
SBX GP	27 × 0,9	●	●	●	●	●	●	●
SBX GP	34 × 1,1	●	●	●	●	●	●	
SBX ONE	41 × 1,3	●	●	●				
SBX ONE	54 × 1,6	●	●	●				
SBX ONE	67 × 1,6	●	●					
SBX ONE	80 × 1,6	●	●					

Base

Lame pour les coupes simples et peu exigeantes

- ▶ Tranchants en acier rapide M42
- ▶ Disponible en trois variantes selon le type de denture
- ▶ Convient à une large gamme de matériaux



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)								
	1,4/2	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	14
13 × 0,65						●	●	●	●
20 × 0,90				●	●	●	●	●	
27 × 0,90		●	● ●	● ●	● ●	●	●	●	
34 × 1,10		●	● ●	● ●	● ●	●			

- Base – dent standard, angle d'attaque nul
- Base pro – dent renforcée, angle d'attaque moyennement positif
- Base plus – dent agressive, angle d'attaque positif

SiClone

Convient à la coupe des aciers inoxydables et des aciers à outils

- Spécialement conçue pour la coupe des aciers alliés
- Dents renforcées pour une coupe plus droite et une durée de vie prolongée
- Tranchant haute performance en acier rapide M42




Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)					
	0,7/0,9	1,1/1,4	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6
27 × 0,9				●	●	●
34 × 1,1				●	●	●
41 × 1,3			●	●	●	●
54 × 1,6		●	●	●	●	
67 × 1,6	●	●	●			
80 × 1,6	●	●				●

SiClone XP

Parfaite pour la coupe des aciers durs et tenaces

- Longue durée de vie grâce à un corps de lame robuste et à des dents renforcées
- Tranchant en acier rapide M51 d'une résistance exceptionnelle
- Coupe les matériaux très durs et difficiles à couper



Produits disponibles :

Type de lame	Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)						
		0,7/0,9	1,1/1,4	1,4/2,0	2/3	3/4	4/6	5/8
XP	27 × 0,9				●	●	●	●
XP	34 × 1,1				●	●	●	
SiClone XP	41 × 1,3			●	●	●	●	
SiClone XP	54 × 1,6		●	●	●	●		
SiClone XP	67 × 1,6	●	●	●				
SiClone XP	80 × 1,6	●	●					

LAMES DE SCIE À RUBAN AU CARBURE

Carbide Set Tooth

Lame polyvalente pour un large éventail d'applications

- Idéale pour la coupe des aciers fortement alliés
- Convient également aux fonderies de métaux non ferreux
- Permet la coupe à la machine comme à la main



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)		
	2/3	3	4
13 × 0,8			●
20 × 0,9		●	
27 × 0,9	●	●	
34 × 1,1		●	

C-grit

L'experte des matériaux durs, abrasifs et stratifiés

- Convient à la coupe de briques, de graphite, de pneus, de câbles, etc.
- Tranchant spécialisé à concrétion carbure
- Disponible en deux variantes selon le type de tranchant



Produits disponibles :


Largeur	Tranchant				
	Fin	Moyen	Moyennement grossier	Grossier	Extra-grossier
13 × 0,5 (0,65)	●	● ●	● ●		
20 × 0,8		● ●	●	● ●	
27 × 0,9		●	● ●	● ●	
38 × 1,1				●	●

● Tranchant continu ● Tranchant discontinu

Triple Chip

Pour les coupes nécessitant une finition de surface plus lisse

- Excellente performance pour les volumes de production élevés
- Pour la coupe du titane, de l'Inconel et d'autres matériaux spéciaux
- Lame à géométrie triple copeau



SIMONDS TRIPLE CHIP


Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)				
	1,4/1,8	1,9/2,1	2/3	3/4	3
27 × 1,1				●	●
34 × 1,1		●	●	●	
41 × 1,3	●	●	●	●	
54 × 1,6	●	●	●		
67 × 1,6	●		●		●
80 × 1,6					●

Ta-Set

Coupe efficace des matériaux volumineux, durs et difficiles à couper

- Pointes de dents en carbure pour une coupe fluide et performante
- La disposition des dents empêche le pincement de la lame dans le matériau
- Idéale pour les matériaux à contraintes internes




Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)				
	0,7/0,9	0,9/1,1	1,1/1,4	1,4/1,8	2/3
34 × 1,1					●
41 × 1,3				●	●
54 × 1,3				●	●
54 × 1,6				●	●
67 × 1,6		●	●	●	
80 × 1,6	●	●	●		

Vantage

Lame haute performance à denture innovante

- Géométrie de dent optimisée pour une meilleure évacuation des copeaux
- Moins de bruit, vitesse accrue et coupe lisse
- Convient à une large gamme de matériaux



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)					
	0,9/1,1	1,1/1,4	1,4/1,8	1,9/2,1	2/3	3/4
27 × 0,9						●
34 × 1,1					●	●
41 × 1,3			●		●	●
54 × 1,3			●		●	●
54 × 1,6	●	●	●	●	●	●
67 × 1,6	●	●	●	●		
80 × 1,6		●				

Buster

Parfaite pour les alliages difficiles à couper

- Pointes de dents en carbure pour une coupe plus performante et durable
- Idéale pour les matériaux massifs d'une dureté supérieure à 50 HRC
- Excellente pour la coupe des matériaux trempés et revenus




Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)		
	1,4/1,8	2/3	3/4
27 × 0,9			●
34 × 1,1		●	●
41 × 1,3	●	●	●
54 × 1,3		●	●
54 × 1,6		●	●

Alublaster

Un choix adapté à la coupe des métaux non ferreux

- ▶ Les pointes de dents en carbure assurent une coupe plus performante
- ▶ Principalement conçue pour l'aluminium et les autres métaux non ferreux
- ▶ Excellente sur panneaux, plaques et tôles




Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)			
	0,9/1,1	1,1/1,4	1,4/1,8	2/3
27 × 0,9				●
34 × 1,1			●	●
41 × 1,3		●	●	●
54 × 1,3			●	
54 × 1,6			●	

Breaker

Parfaite pour la coupe de pièces extrêmement dures

- Pour les matériaux trempés et revenus d'une dureté supérieure à 50 HRC
- Traverse efficacement la couche superficielle durcie du matériau
- Conçue pour les machines industrielles fortement sollicitées



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)	
	2/3	3/4
27 × 0,9		●
34 × 1,1	●	●
41 × 1,3	●	●

Choix de la denture d'une lame de scie à ruban pour métal

A number line from 1 to 50 with tick marks at 1, 2, 3, 6, 10, 20, 30, and 50. Below the line, the fractions $\frac{10}{14}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{6}{10}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{4}{6}$, $\frac{3}{4}$, and $\frac{2}{3}$ are placed between the tick marks.

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 125 175 200 225 250 380 760 1000

10/14 8/12 6/10 5/8 4/6 3/4 2/3 1,4/2,0 1,1/1,4 0,7/0,9

	10/14	8/12	6/10	5/8	4/6	3/4	2/3	1,4/2,0	1,1/1,4	0,7/0,9
--	-------	------	------	-----	-----	-----	-----	---------	---------	---------

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LE BOIS

Carbon Flexback

Polyvalente, elle coupe parfaitement les bois et les panneaux

- L'acier au carbone garantit une longue durée de vie sous forte sollicitation
- Le corps flexible permet également la coupe chantournée
- Convient aux ateliers de production, aux professionnels et aux bricoleurs





Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI) et forme de denture								
	2	3	4	4/14 DE	6	8	10	14	24
3 × 0,65								●	
6 × 0,36			●		●		●		●
6 × 0,5			●		●				
6 × 0,65			● ●		● ● ●	●	●	●	
8 × 0,65			●		●	●	●	●	
10 × 0,5			●		●				
10 × 0,65		● ●	● ●		● ● ●	●	●	●	
13 × 0,5			●		●				
13 × 0,65		● ●	● ●		● ● ●	●	●	●	
16 × 0,65		●	●						
16 × 0,80		● ●	●		●	●	●		
19 × 0,80	●	● ●	●		●		●		
25 × 0,9	●	● ●	●		●		●		
27 × 0,9	●								
32 × 1,1 (0,9)	●	●							
8 × 0,65 DE				●					

● Forme de denture – REGULAR

● Forme de denture – SKIP


● Forme de denture – HOOK



Carbide Wood

Le haut de gamme du marché pour les bois exotiques et précieux

- ▶ Dents en carbure résistantes à pas variable
- ▶ Trait de scie étroit et lisse, longévité exceptionnelle
- ▶ Idéale pour les fabricants établis et les professionnels



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)	
	1,5 - 2	
13 × 0,6		●
20 × 0,6		●
25 × 0,6		●

RipperS PREMIUM

Puissante et efficace, conçue pour le débit des troncs et des grumes

- ▶ Excellentes performances de coupe et grande résistance à la fatigue
- ▶ Disponible en version pour bois durs ou tendres
- ▶ Un choix pratique pour les charpentiers et les professionnels forestiers



Produits disponibles :

Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)		
	1,1 HARD	1,1 SOFT	2 HOOK
27 × 0,9			●
32 × 0,9	●	●	
32 × 1,1	●	●	
34 × 0,9	●	●	
34 × 1,1	●	●	
35 × 0,9	●	●	
35 × 1,1	●	●	
38 × 1,1	●	●	
38 × 1,3	●	●	

HARD = pour bois dur

SOFT = pour bois tendre


HOOK = pour bois dur et tendre

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR LA VIANDE

Meat & Fish Stainless

Coupe parfaitement tous les types de viande fraîche et surgelée

- ▶ Rapide et productive, elle coupe également la viande avec os
- ▶ Le trait de scie étroit réduit les déchets
- ▶ Pour les bouchers et les grandes usines de transformation



Produits disponibles :


Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)		
	3	4	Vario
16 × 0,5	●	●	●
16 × 0,5 Stainless		●	
20 × 0,55	●	●	●

COUTEAUX À RUBAN

Couteaux à ruban Dudr Saw

Convient à de nombreux matériaux synthétiques et à la viande sans os

- ▶ Pour mousses, caoutchouc, plastiques, cuir, textiles et isolants
- ▶ Excellent tranchant et longue durée de vie
- ▶ Coupe précise et nette, sans effilochage



Produits disponibles :

Type de couteau	Largeur	Nombre de dents par pouce (TPI)	
		2	3
scallop	15 × 0,50	●	
scallop	20 × 0,50	●	
N-edge	30 × 0,45		●
Bandknife	15 × 0,45 DBSE	Couteau sans dents, donc sans pas de denture	